



Katalóg produktov











Pre svoj absolútne prírodný pôvod je Tondach medzinárodne uznávaný ako biologický produkt s „nature plus“ certifikátom.



# Obsah

Výhody škridiel Tondach	4
Rekonštrukcie s Tondachom	6
Povrchové úpravy škridiel Tondach	8
Ktorá škridla Tondach je pre Váš dom najvhodnejšia?	10
<b>Univerzálne škridly Tondach</b>	
Bolero <b>XXL</b>	14
Twist <b>XXL</b>	15
Samba 11	16
Bravura	17
Stodo 12	18
Brnenka 14	19
Rumba <b>XXL</b>	20
<b>Moderné škridly Tondach</b>	
Figaro 11	24
Inspira <b>XXL</b> <b>NOVINKA</b>	25
Figaro Deluxe	26
<b>Mediterránske škridly Tondach</b>	
Mediterran Plus	30
<b>Exkluzívne škridly Tondach</b>	
V11 <b>NOVINKA</b>	34
Viedenská škridla Deluxe	36
Sulm	38
<b>Historické škridly Tondach</b>	
Steinbrück®	42
Drážková Bobrovka	43
Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez	44
Keramický Šindel	45
Bobrovka okrúhly rez	46
Bobrovka segmentový rez	47
Staromestský balík	47
Viedenská škridla hranatá / zaoblená	48
Pamiatky a cirkevné budovy	49
Strešný systém Tondach	50
Originálne príslušenstvo Tondach	52
Špecialista na strechy Tondach	58
Kontakty	59

Vďaka svojej všestrannosti je krytina Tondach vhodná na stavby všetkého druhu. Dokonale zachová ráz historických budov, ale rovnako dobre sa uplatní i v modernej architektúre. Ponuka krytín Tondach Vám dáva takmer nekonečnú škálu možností. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi stránkami.

# Ked' strechu, tak určite s Tondachom



### PREMYSLENÉ BOČNÉ A HLAVOVÉ DRÁŽKY

Do seba zapadajúce drážky zabezpečujú požadovanú tesnosť a súdržnosť navzájom spojených škridiel.



### HLBOKÉ ODVODŇOVACIE DRÁŽKY

Ďalšou dôležitou funkciou bočných drážok je dokonalý odvod vody aj pri extrémnom počasí.






### OVERENÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ AŽ 100 ROKOV


zaručí spokojnosť po celé generácie. Precízne spracovanie na vysokej remeselnej úrovni vytvára trvácnu krytinu bez akejkoľvek údržby.

### ŠKRIDLÁ, KTORÁ NIKDY NEVYBLEDNÉ®

Kvalitné prírodné pigmenty a náročná technika vypaľovania garantujú nemennosť a bezkonkurenčnú farebnú stálosť všetkých škriadiel Tondach.



**POSUVNÉ ŠKRIDLÁ** umožňujú jednoduché a rýchle kladenie. Tieto škridly sú vhodné nielen na rekonštrukcie, kde nie je potrebná výmena latovania, ale aj na novostavby, kde podstatne zjednodušujú realizáciu.



### ODOLNOSŤ VOČI KYSLÝM A ZÁSADITÝM LÁTKAM

Vtáčí trus ani kyslé dažde nenarušia povrch keramickej škridly.



### PRÍRODNÝ MATERIÁL

Tondach škridly sú vyrobené z prírodného materiálu bez chemických prísad za prítomnosti štyroch elementov – zeme, vody, vzduchu a ohňa. Pálená škridla Tondach je ocenená európskym certifikátom kvality „natureplus“.





# Keď rekonštrukcia, tak určite s Tondachom



Rovnako ako všetky veci, tak aj strechy časom starnú, čím sa znižuje ich ochranná funkcia a bezpečnosť. Obnovu poškodenej strechy netreba odkladať. Iba tak sa dá predísť vážnejším škodám nielen na streche, ale aj na celom dome. Po rekonštrukcii s krytinou Tondach bude strecha odolná, trvácna a nebude vyžadovať žiadnu údržbu.

Wienerberger je špecialista na rekonštrukcie striech a má rozsiahle know-how, vďaka čomu poskytuje dokonalú obnovu z hľadiska funkčnosti, komfortu bývania i vzhľadu. Ponúka najširší sortiment výrobkov s variabilným latovaním na rýchlú a jednoduchú realizáciu.

## Výhody rekonštrukcie strechy s Tondachom sú zrejmé:

- zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
- modernizácia a zlepšenie vzhľadu Vášho domu
- zachovanie hodnoty pre ďalšie generácie
- šetrenie času a peňazí





# Jednoducho vymeňte starú za novú

Ak sa rozhodnete opraviť svoju dožívajúcu strechu, nezabudnite sa poradiť s odborníkom na strechy. Wienerberger Vám ponúka bezplatné odborné poradenstvo špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Naši špecialisti Vám radi pomôžu aj pri výbere vhodnej krytiny na Váš dom. Viac sa dočítate na strane 58.

## Prečo vymeniť

### ... starú keramickú škridlu za novú?

V praxi sa často stretávame s pálenou škridlou starou niekoľko storočí, ktorá ešte stále plní svoju funkciu. Ako ukážku uvádzame výmenu starej keramickej krytiny na stupavskej krčme za pálenú škridlu Tondach.

Táto nahradila svoju takmer 270-ročnú predchodkyňu, ktorá z hľadiska renovácie celého objektu nespĺňala súčasné estetické požiadavky. Keďže Tondach škridly sú vyrábané kvalitnejšie, vďaka najmodernejšej technológii majú oveľa lepšie vlastnosti a vydržia ešte dlhšie.



PÔVODNÁ STRECHA

NOVÁ STRECHA TONDACH

### ... azbestocementové šablóny za keramickú škridlu?

V prvom rade sa konečne zbavíte zdraviu nebezpečného materiálu. Ako náhradu Vám ponúkame 100% prírodný recyklovateľný materiál, ktorý je zdravotne nezávadný. Nemusíte sa obávať hmotnosti novej krytiny, ktorá nehrá žiadnu rolu oproti zaťaženiam poveternostnými vplyvmi.



### ... plechovú krytinu za keramickú škridlu?

V prípade výmeny krytiny z plechu či šindľa určite zvažte použitie keramickej škridly. Plech môže iba ťažko konkurovať výhodám pálenej krytiny. Tá sa nerozpína, nekoroduje v spojoch, zostáva stálofarebná počas celej doby životnosti, v lete chráni pred prehrievaním, v zime zabraňuje úniku tepla, tlmí hluk a pri silných nárazoch vetra nevibruje. Hmotnosť krytiny je zanedbateľná vzhľadom k zaťaženiu snehom a vetrom.



### ... betónovú krytinu za keramickú škridlu?

Tondach je ideálnou náhradou betónovej krytiny, ktorá po čase stráca svoju pôvodnú farbu. Keramická škridla nevyžaduje žiadne dodatočné nátery, počas celej svojej životnosti nikdy nevybledne. Výmena krytiny je v tomto prípade rýchla a lacná aj bez zmeny latovania.








 Prírodná

		
00 prírodná	50 prírodná štruktúrovaný povrch	91 prírodná tmavá štruktúrovaný povrch

 Engoba matná

										
81 terakota	10 červená	12 medeno- hnedá	13, 11 hnedá	14 tmavohnedá štrukt. povrch	19 antik	40 čierna	42 tmavo- hnedá	48, 68 piesková antik	53 bronz	
										
54 patina	55 trikolóra	66 šedá	83 piesková štrukt. povrch	85 gaštanová	87 piesková antik štrukt. povrch	92 titánová	94 čadičová	96 titánová V11	97 bielošedá antik štrukt. povrch	98 bielošedá antik





# Povrchové úpravy škridiel Tondach



## Prírodná

Odtieň, ktorý je pevne spätý s keramikou už stáročia, dodá Vašej streche tradičný vzhľad. Tehlovo-červená farebnosť sa dosahuje vďaka oxidom železa, ktoré sa nachádzajú v hline a teplotou výpalu. Čím je teplota vyššia, tým je odtieň tehlovej tmavší.



## Engoba matná

Je tradičný spôsob farbenia keramiky. Pri engobovaní sa na vysušenú škridlu nanáša keramická hmota s oxidmi kovov, ktoré dodávajú škridle po vypálení požadovanú farebnosť. Týmto procesom dokážeme dosiahnuť akýkoľvek farebný odtieň od klasickej červenej až po modernú čiernu. Výsledný efekt je matný a škridla získava farebnú stálosť. Táto povrchová úprava znižuje usadzovanie machu, prachu a nečistôt.



## Engoba saténovo matná

Vyššia forma klasickeho engobovania. Keramická hmota, ktorá sa nanáša na vysušenú škridlu je obohatená o sklovité prímеси. Škridla takto získava všetky vlastnosti engoby a farebný odtieň s jemným leskom.





## Glazúra lesklá

Najvyšší stupeň povrchovej úpravy keramiky. Tvoria ju čisto prírodné zložky a oxidy kovov, ktoré zabezpečujú príslušné sfarbenie. Hladký sklovitý povrch vznikne pridaním oxidu kremíka. Pri vysokých teplotách sa tieto zložky spoja so škridlou a vytvoria nepriepustný sklovitý povrch, ktorý je vysoko odolný proti usadzovaniu nečistôt a tvorbe machov. Výsledkom toho je lesklá a farebne stála škridla.

Engoba saténovo matná



Glazúra lesklá



Zobrazené farebné úpravy pálených škridiel Tondach sú ovplyvnené technikou tlače. Skutočné odtiene engob a glazúr Tondach vyberajte podľa vyžiadaných vzoriek škridiel a objednávajte podľa uvedeného názvoslovia a číselných kódov.



# Ktoré škridly Tondach sú pre Váš dom najvhodnejšie?

Na slovenskom trhu ponúka Wienerberger najväčší výber tvarov škriadiel v rôznych farebných odtieňoch. Zjednodušte si výber a nechajte sa inšpirovať naším odporúčaním podľa charakteru domu.




## Univerzálne

Škridly, z ktorých si vyberie každý zákazník. Či už je to Samba 11 na strechu bungalovu s nízkym sklonom alebo ľahký Twist vhodný na rekonštrukciu, s týmito škridlami získate cenovo dostupnú keramickú strechu podľa Vašich predstáv. Všetky tieto škridly môžete použiť pri rekonštrukcii, ale aj novostavbe. Stačí si už iba vybrať niektorú z farieb tak, aby dom dokonale ladil s fasádou a prostredím.



Twist Bolero Samba 11 Bravura



Stodo 12 Brnenka 14 Rumba



## Moderné

Jednoduchý dizajn je zárukou moderného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov. Rovné a čisté línie udávajú aktuálne módne trendy. Tvar strechy závisí iba od fantázie architekta, výsledok možno podporiť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr.



Figaro 11 Figaro Deluxe Inspira







## Mediteránske

Výrazná vysoká vlna je charakteristická pre stredomorskú oblasť. V kombinácii so špecifickými farebnými odtieňmi, od svetlej pieskovej až po tmavšiu patinu, spoľahlivo dodá Vášmu obydlíu nádych prímorskej klímy. Škridly sú vhodné aj na nízke sklony (už od 10°). Vysoké hlavové a bočné drážky dobre odvádzajú vodu na plochu strechy.



Mediteran Plus



## Exkluzívne

Škridly, ktoré splnia očakávaná aj toho najnáročnejšieho zákazníka. S výnimočnými povrchovými úpravami ako sú engoba, glazúra a širokou paletou farieb dodáte domu punc jedinečnosti a získate Vašu strechu snov. Investujte do nadčasového dizajnu a užívajte si luxusnú strechu za rozumnú cenu.



V11

Viedenská škridla Deluxe

Sulm



## Historické

Rokmi overený tvar škridiel, ktoré dodajú stavbe historický ráz. Pálená škridla sa používala už v staroveku a je neoddeliteľnou súčasťou každého historického objektu. Tieto škridly sú vhodné nielen na cirkevné a pamiatkové objekty, ale dokonale zachovávajú aj vidiecky štýl klasického rodinného domu.



Steinbrück®

Drážková Bobrovka

Drážková Bobrovka hladká

Keramický Šindel



Bobrovka segmentový rez

Bobrovka okrúhly rez

Viedenská škridla











## Univerzálne škridly Tondach

Bolero **XXL**

Twist **XXL**

Samba 11

Bravura

Stodo 12

Brnenka 14

Rumba **XXL**





# Bolero

Spotreba: od 9,2 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

 Engoba matná

81 terakota	12 medeno-hnedá	11 hnedá
40 čierna		



- pri výbere škridly Bolero určite nepotrebujete odvahu toreadora
- moderný tvar s čistými líniami ju predurčuje ako spoľahlivé riešenie na nové domy i rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje nižšiu spotrebu strešných lát





## Twist

Spotreba: od 9,2 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

- najviac požadovaná škridla vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača, pretože veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje nižšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni

 Engoba matná

81	12	11
terakota	medeno-hnedá	hnedá

40  
čierna

 Engoba saténovo matná

31  
nero







# Samba 11

Spotreba: od 11,5 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 35,5 – 38,0 cm


**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 Minimálny sklon strechy od 10°

- veľkoformátová posuvná škridla s úžasne ladnou vlnou vábiacou k pohľadaniu
- možnosť posuvu škridly uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly aj na domy typu bungalov so sklonom strechy už od 10°




 **Prírodná**

00  
 prírodná

 **Engoba matná**

 10	 13	 40
červená	hnedá	čierna

 **Glazúra lesklá**

 70	 71	 74
višňová	čierna	hnedá



Glazúra lesklá, čierna





## Bravura

Spotreba: od 16,1 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 Minimálny sklon strechy od 23°

- rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov
- svojím tvarom dodáva domu moderný vzhľad

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

10	12	13	40
červená	medeno-hnedá	hnedá	čierna



  
**Wienerberger**





# Stodo 12

Spotreba: od 12,0 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 32,3 – 36,3 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

- typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými farebnými prevedeniami
- posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál a rezivo
- premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

12 medeno- hnedá	40 čierna	42 tmavo- hnedá	66 šedá
------------------------	--------------	-----------------------	------------

 Glazúra lesklá

26 gaštanovo- hnedá	39 bridlicovo- čierna	71 čierna
---------------------------	-----------------------------	--------------

72  
natur



Glazúra lesklá, gaštanovo-hnedá





## Brnenka 14

Spotreba: od 14,5 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

- ak máte pocit, že ju dôverne poznáte, je to vďaka jej obľúbenosti mnohými generáciami
- svojím zaujímavým tvarom pozitívne oživí každú strechu
- mimoriadne vhodná na pokrývanie starších striech s existujúcim latovaním
- vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo i prácu pokrývača
- dvojité drážkovanie spoľahlivo chráni strechu pred extrémnym vplyvom počasia

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

10	13	40
červená	hnedá	čierna

 Glazúra lesklá

70	71
višňová	čierna



Engoba matná, červená

  
**Wienerberger**





# Rumba

Spotreba: od 10,2 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 39,0 – 41,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 Minimálny sklon strechy od 10°

 Engoba matná

81	40
terakota	čierna



- veľkoformátová posuvná škridla vhodná na domy typu bungalov so strechou s nízkym sklonom
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje nižšiu spotrebu strešných lát
- extrémna odolnosť materiálu chráni pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi





Univerzálné

Moderné

Mediterránské

Exkluzívne

Historické









## Moderné škridly Tondach

Figaro 11

Inspira **XXL** **NOVINKA**

Figaro Deluxe





## Figaro 11

Spotreba: od 10,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 34,0 – 38,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

- moderná plochá škridla
- minimalistický štýl
- čisté línie a jednoduchý dizajn sú zárukou perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov
- použiteľná aj na rekonštrukcie starších striech aj bez zmeny latovania

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

10	13	40
červená	hnedá	čierna

 Glazúra lesklá

71  
 čierna







# Inspira **NOVINKA**

Spotreba: od 9,2 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: oca 37,0 - 42,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

 Engoba matná

81	40	92
terakota	čierna	titánová

**XXL**



- elegantný dizajn pre modernú architektúru
- vďaka nízkej hmotnosti ideálna aj na rekonštrukcie
- možnosť posuvu škridly uľahčuje latovanie
- veľký formát šetrí čas pokrývača i Vaše peniaze





# Figaro Deluxe

Spotreba: od 13,7 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 34,7 cm  
**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

- architekti ju milujú - je totiž prvotnou zárukou úspechu každého projektu
- moderný jednoduchý tvar a hladký povrch vytvárajú na streche dokonalý súlad

**Engoba matná**

19	40	94	98
antik	čierna	čadičová	bielošedá antik

**Engoba saténovo matná**

31	33	95
nero	granit	platina

**Bridlicová**

50
----



Engoba matná, čadičová





Univerzálné

Moderné

Mediterránske

Exkluzívne

Historické









# Mediteránske škridly Tondach

Mediteran Plus



Univerzálné

Moderné

Mediteránske

Exkluzívne

Historické





## Mediteran Plus

Spotreba: od 13,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 32,6 – 35,6 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 Minimálny sklon strechy od 10°

- dodá vášmu domu južanský charakter aj bez horúceho vánku a morského príboja
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 10°
- zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

 Prírodná

 00  
 prírodná

 Engoba matná

 10 červená	 19 antik	 40 čierna	 68 piesková antik
 53 bronz	 54 patina	 55 trikolóra	

*Poznámka:*  
 Nanesenie engoby na každej prskanej škridle je jedinečné a preto sa nemusí zhodovať s existujúcimi referenčnými objektmi. Pri výbere škridla u našich predajcov žiadajte aktuálne vzorky.



Engoba matná, piesková antik





Univerzálné

Moderné

Mediterránske



Exkluzívne

Historické









## Exkluzívne škridly Tondach

V11 **NOVINKA**

Viedenská škridla Deluxe

Sulm







# V11 **NOVINKA**

Pripravujeme v druhom polroku 2020.

Design by STUDIO F-A-PORSCHÉ

Spotreba: od 10,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 36,5 - 39,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 Minimálny sklon strechy od 18°

 Engoba matná

40	94	96
čierna	čadičová	titánová

- jedinečný vzhľad je výsledkom spolupráce so STUDIO F-A-PORSCHÉ
- Víťaz German Design Award 2020



Engoba matná, čierna





Univerzálné

Moderné

Mediterránske

Exkluzívne

Historické





## Viedenská škridla Deluxe


Spotreba: od 30,4 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**


Minimálny sklon strechy od 18°

- netradičný vzhľad je v skutočnosti premyslenou kombináciou farieb a tvarov
- variant ľahanej škridly s hranatým rezom pre výnimočné strechy
- dokonale ladí s charakterom stavby
- vhodná alternatíva šindľovej strechy

 Engoba matná



14 tmavohnedá štrukt. povrch  
 83 piesková štrukt. povrch



87 piesková antik štrukt. povrch  
 97 bielošedá antik štrukt. povrch



Engoba matná, bielošedá antik štrukt. povrch





Univerzálné

Moderné

Mediterránske

Exkluzívne

Historické





# Sulm

Spotreba: od 14,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 30,8 – 33,8 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 Minimálny sklon strechy od 10°

- darmo hľadáte nedostatky na takto racionálne a esteticky riešenej streche
- hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia
- možnosť posuvu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- vhodná na domy s nízkym sklonom strechy už od 10°
- zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka

 Engoba matná

19 antik	48 piesková antik	85 gaštanová antik
-------------	----------------------	-----------------------

 Engoba saténovo matná

31 nero	33 granit	95 platina
------------	--------------	---------------

 Glazúra lesklá

71 čierna	72 natur	73 sivá
--------------	-------------	------------



Pozn.: Glazúry lesklé 23, 32, 34 - na špeciálnu objednávku.





Univerzálné

Moderné

Mediterránske

Exkluzívne

Historické









## Historické škridly Tondach

Steinbrück®

Drážková Bobrovka

Drážková Bobrovka hladká okružly/rovný rez


Keramický Šindel

Bobrovka okružly rez

Bobrovka segmentový rez

Staromestský balík

Viedenská škridla hranatá/zaoblená







# Steinbrück®

Spotreba: od 16,1 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 Minimálny sklon strechy od 23°

- typický tvar škridly Steinbrück® sa na našich strechách objavuje už viac ako 200 rokov a svoju obľubu ne stráca ani v súčasnosti, svojich predchodcov však prevyšuje kvalitou a presnosťou
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

10 červená	12 medeno-hnedá	13 hnedá
19 antik	40 čierna	66 šedá







## Drážková Bobrovka

Spotreba: od 17,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 Minimálny sklon strechy od 23°

- elegantné a zároveň cenovo prijateľné riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu Bobrovka
- bočná drážka uľahčuje montáž, čím sa šetrí rezivo i materiál
- nižšia spotreba škridiel na m<sup>2</sup> znižuje hmotnosť celej strechy
- zaujímavé farebné prevedenia

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

10 červená	12 medeno- hnedá	13 hnedá
19 antik	40 čierna	66 šedá







## Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

Spotreba: od 17,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 Minimálny sklon strechy od 23°

- klasické riešenie a cenovo prijateľný variant pre všetkých staviteľov
- bočná drážka uľahčuje montáž
- nízka spotreba škridiel na m<sup>2</sup> znižuje celkovú hmotnosť strechy a šetrí peniaze

 Prírodná

00  
 prírodná

 Engoba matná

10 19  
 červená antik







## Keramický Šindel

Spotreba: od 17,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 Minimálny sklon strechy od 23°

- dlho očakávaná novinka, ktorá je jednoznačným riešením pre drevodomy alebo zrubové domy
- Keramický Šindel, ako náhrada dreveného šindľa, zachováva štýlovosť stavby, avšak s mnohonásobne dlhšou životnosťou a bezúdržbovosťou
- vhodné aj na murované domy, historické stavby, chalupy, altánky či drevené prístrešky

 Engoba matná

40  
čierna



  
**Wienerberger**





# Bobrovka okrúhly rez

Spotreba: od 30,4 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**

Minimálny sklon strechy od 18°


- takúto strechu máme zakódovanú v našej DNA od nepamäti a aj keď sa ju snažia stavitelia napodobňovať z plechu, betónu či iných materiálov, tento originál nikdy neprekonajú
- najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
- umožňuje vytvoriť komplikované tvary strechy
- jej dlhá tradícia dokonale ladí s historickým rázom stavieb
- možnosť kombinácie so starou krytinou

 **Prírodná**




00  
prírodná

 **Engoba matná**



10 červená    12 medeno-hnedá    13 hnedá



19 antik    40 čierna    66 šedá

 **Engoba saténovo matná**



31  
nero

 **Glazúra lesklá**



71 čierna    72 natur    73 sivá



Pozn.: Glazúry lesklé 23, 32, 34, 70 - na špeciálnu objednávku.





## Bobrovka segmentový rez

Spotreba: od 30,4 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

### Bezpečný sklon strechy od 30°

Minimálny sklon strechy od 18°

- kolko generácií slávnych staviteľov ešte treba ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí?
- svojim jedinečným vzhľadom dodá streche historický a dobový nádych
- streche dodáva zaujímavý geometrický charakter
- široká paleta farebných a povrchových úprav



Prírodná



00  
prírodná



Engoba matná



10  
červená



12  
medeno-  
hnedá



13  
hnedá




19  
antik



40  
čierna



66  
šedá



## Staromestský balík

Špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech

Ide o kombináciu rôznych druhov škridiel so štruktúrovaným povrchom. Staromestský balík tvoria tri rozdielne typy škridiel.



Viedenská škridla  
hraná



Bobrovka okrúhly rez



Prírodná



00  
prírodná



50  
prírodná  
(štruktúrova-  
ný povrch)



91  
prírodná tmavá  
(štruktúrovaný  
povrch)





## Viedenská škridla hranatá/zaoblená

Spotreba: od 30,4 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**

Minimálny sklon strechy od 18°

- aj Váš rodinný dom môže zdobíť rovnaká krytina, akú stáročia používali stavitelia na honosných palácoch či kráľovských sídlach
- preneste si krásy Viedne aj domov

 **Prírodná**

00

prírodná

 **Engoba matná**

10 12 13

červená medeno-hnedá hnedá

19 40 66

antik čierna šedá





# Pamiatky a cirkevné budovy



Rekonštrukcia strechy hradu Krásna hôrka - Viedenská škridla hranatá, prírodná.

Pri rekonštrukcii striech pamiatkových či cirkevných budov je dôležité, aby nová krytina dokonale plnila svoju ochrannú funkciu a pritom nenarúšala historický ráz celej stavby.

Ponuka spoločnosti Wienerberger obsahuje okrem Bobrovky okrúhly či segmentový rez i ďalšie tvarové varianty. Engoba matná - **antik** je jedna z množstva farebných a povrchových úprav spomínaných škridiel, ktorá dokonale zodpovedá potrebám historických striech.

Špeciálne riešenie starších striech predstavuje aj **Staromestský balík** - kombinácia troch rôznych druhov škridiel so štrukturovaným povrchom.

Pálené škridly zdobia už tisícročia strechy domov a kostolov. Vážime si toto dedičstvo a pokúšame sa ho zachovať aj pre budúce generácie.




# Strešný systém Tondach, to najlepšie riešenie!

Vďaka originálnym riešeniam a špičkovej kvalite značkového príslušenstva ponúka Wienerberger kompletnú funkčnú a kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.


## 1 Bezpečnosť pre strešný systém

Vysoko difúzna, paropriepustná poistná hydroizolačná fólia Tondach spoľahlivo chráni strešnú konštrukciu. Vďaka svojim vlastnostiam ponúka maximálnu bezpečnosť a funkčnosť.




## 2 Vetracia škridla

Tondach vetracie škridly slúžia na odvetranie priestoru pod škridlou. Vetráním sa vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou s teplotou vzduchu nad krytinou a zároveň sa odvádza vlhkosť zo spodnej časti krytiny, vnútorná vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov a nahromadené teplo v streche. Kladú sa do druhej rady od hrebeňa.




## 3 Presvetlenie a stúpací systém

Pustíte svetlo do miestností bez okien! Wienerberger ponúka elegantný a veľmi funkčný sortiment rôznych možností presvetlenia a strešných výlezov.




## 4 Strešný prestup a odvetrávacie systémy

Prestupový komplet Tondach pozostáva z prestupovej škridly, odvetrávacej rúry, flex hadice, tesniacej manžety a lepidla. Spoľahlivo a trvale zabraňuje prenikaniu vody v miestach prestupov cez strešný plášť. Vonkajšia časť je vyrobená z keramiky vo farbe strešnej krytiny. Spoľahlivo tesní v každom mieste prechodu cez strešnú fóliu.



## 5 Prestup pre solárny / fotovoltaický systém

Spoľahlivé riešenie pre montáž solárnych a fotovoltaických panelov.






## 6 Riešenie hrebeňa/náročia vrátane vetrania

Technické riešenie hrebeňa a náročia sú plne funkčné, estetické a umožnia Vašej streche dýchať. Vzhľad hrebenáčov je zjednotený so základnou škridlou. Vetracie pásy zabezpečujú potrebnú tesnosť a zároveň umožňujú vetranie.



## 7 Ukončenie strechy a štítu

Práve oblasť ukončenia strechy a štítu je extrémne namáhaná! Keramické príslušenstvo so začiatočnými/koncovými uzávermi a okrajovými škridlami ponúka pre hrebeň a štít dokonalé i bezpečné riešenie proti dažďu, krupobitiu a snehu.




## 8 Prichytávanie

Príchytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov zaisťujú dostatočnú bezpečnosť proti účinkom vetra.



## 9 Protisnehový systém

Protisnehový systém a príslušenstvo riešia bezpečnosť, zabraňujú nekontrolovateľnému zosuvu snehu a farebne ladia so strešnou krytinou.





# Originálne príslušenstvo Tondach

Strecha nie je len samotná krytina, ale dôležitou súčasťou každej strechy je príslušenstvo. Použitie nekvalitného príslušenstva od neznámeho výrobcu Vám môže spôsobiť nefunkčnosť celého strešného systému a vznik veľkých škôd. Pri jeho výbere sa preto nerozhodujte len na základe ceny, je potrebné dbať aj na kvalitu a systémové riešenie od overeného výrobcu. Wienerberger Vám ponúka overené príslušenstvo, vyrobené z prvotriednych materiálov a zároveň vytvára systémové riešenie pre každú strechu.

## Strešné fólie

Základ každého strešného systému je okrem kvalitnej krytiny aj strešná fólia. Jej hlavným účelom je zabrániť vniknutiu vody a vetra do strešnej konštrukcie, preto je vodotesná. Aby ste zamedzili hromadeniu vlhkosti v strešnej konštrukcii musí byť zároveň aj paropriepustná. Pri výbere je preto potrebné dbať na kvalitu a vhodnosť použitia pre daný typ škridly a sklon strechy. Červené fólie označené logom Tondach ako systémové riešenie sú zárukou funkčnosti pre každú šikmú strechu.




## Vetrací pás

Vetrací pás pod hrebeňáč má viacero funkcií. Chráni pred prienikom vody v oblasti hrebeňa, náročia a zároveň umožňuje vetranie svojou perforáciou. Táto perforácia musí mať dostatočný vetrací prierez aj po rokoch používania, preto odporúčame vyhnúť sa rôznym lacným variantom s textíliou. Iba kvalitné celokovové pásy s butylovou lepiacou páskou Vám zabezpečia aj po rokoch funkčnosť a ochranu.



## Koraflex Plus

Lahko tvarovateľný tesniaci pás na pripojenie strešnej krytiny a zvislých konštrukcií (stien, komínov, vikierov...), rýchla a perfektná alternatíva k tradičným klampiarskym prvkom.



### Jednoduchá montáž

Inštalácia Koraflexu Plus je oveľa rýchlejšia a jednoduchšia ako pri tradičných klampiarskych prvkoch, pričom pri profilovaných strešných krytinách zabezpečuje vyššiu tesnosť.

Viacvrstvý materiál je ľahko formovateľný do širokej škály tvarov a profilov. Butylová lepiaca vrstva zaručuje dlhodobú a spoľahlivú príľnavosť k materiálom ako sú napr. hlina, betón a kov.

### Ekologické riešenie

Tesniaci pás Koraflex Plus neobsahuje olovo ani rozpušťačlá, čím predstavuje ekologicky bezpečné riešenie pre strechy a pre systém zberu vody.



## Protisnehový systém


Zimné obdobie prináša počasie so snehovými zrážkami. Aby ste mohli bezpečne užívať Vašu nehnuteľnosť je nevyhnutné zabezpečiť jej okolie voči zosuvu snehu zo strechy. Preto by mal byť protisnehový systém neoddeliteľnou súčasťou každej strechy.

Protisnehový systém tvoria protisnehové háky a protisnehové mreže. Účelom týchto prvkov je zadržať sneh rovnomerne na celej streche a tak zabrániť zosuvu snehovej lavíny. Preto **je potrebné rozmiestniť protisnehové háky celoplošne** v rámci celej strechy. Potrebné množstvo sa navrhuje na základe sklonu strechy a zaťaženia snehom (podľa oblasti).




Inštalácia protisnehových hákov iba v dolnej časti strechy pri odkvape nie je účinná a preto **nie je dovolená**.

### Originálne príslušenstvo = záruka kvality



Označenie plameňom

Protisnehové háky Tondach sú vyrobené z prvotriednych materiálov a sú označené logom plameňa. Vďaka špeciálnemu profilovaniu je zvýšená pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu. Iba použitím originálneho príslušenstva ochránite svoj majetok a zdravie.



Príklad rozmiestnenia protisnehových zábran v rámci celej plochy strechy.

## Prestupy cez strešnú krytinu

Každý prestup cez strešnú krytinu predstavuje zvýšene riziko zatečenia do strešnej konštrukcie. Preto je potrebné používať systémové riešenia, ktoré sú navrhnuté na mieru danej krytiny. Takto sa vyhnete prípadným škodám a dodatočným nákladom v budúcnosti.

Tondach Vám ponúka systémové riešenia pre odvetranie, anténu a solárny systém.

### Výhody keramických prestupov

- záruka 33 rokov
- systémové riešenie, ktoré zabezpečí dokonalé vodotesné a vetrotesné napojenie v najrizikovejšom mieste

### Nevýhody plastových prestupov

- nesystémové riešenie
- nízka životnosť
- strata farebnosti
- deformácie pôsobením poveternostných vplyvov
- bežne záruka 2 roky

### Výhody odvetrávacieho kompletu Tondach

- rýchly odťah vzduchu v dôsledku veľkého vetracieho prierezu (cca 176 cm<sup>2</sup>)
- keramický odvetrávaci komplet je možné zakúpiť pre každý model strešnej škridly
- systémové riešenie pre odborné napojenie zodpovedá norme, je vodotesné a vetrotesné
- jednoduchá rýchla a bezpečná montáž
- odvetrávaci komplet je použiteľný pri každom sklone strechy
- odolnosť voči UV-žiareniu a poveternostným vplyvom
- adaptér napojenia flexhadice pre priemery 150, 125, 100 mm



### Systém odvetrania



**Wienerberger**





## Pálené tehly Porotherm

Tehly Porotherm sú vyváženou kombináciou mnohých vynikajúcich vlastností nemenných počas celej životnosti stavby. Prírodzene regulujú vlhkosť vzduchu v miestnosti, zabezpečujú optimálnu a zdravú mikroklimu. Akumulujú teplo, čím zabraňujú prehrievaniu v lete a rýchlemu vychladnutiu v zime. Bezpečne chránia pred požiarom a hlukom. Porotherm je moderný tehlový stavebný systém, ktorý sa vďaka neustálym inováciám prispôbuje novým požiadavkám.

blížšie informácie: Katalóg produktov Porotherm, Cenník Porotherm

- prírodný materiál
- bez výrobných vlhkostí
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- rozmerová stabilita
- vysoká požiarová odolnosť
- jednoduché, rýchle a presné murovanie
- spoľahlivá ochrana proti hluku
- dlhá životnosť







## Lícové tehly a obkladové pásiky Terca

Neoddeliteľnou súčasťou produktovej ponuky spoločnosti Wienerberger sú aj lícové tehly a obkladové pásiky Terca. Neomietnuté tehlové murivo predstavuje nezameniteľný stavebný prvok s jedinečným architektonickým výrazom. Lícové tehly Terca ponúkajú bohatú škálu farebných odtieňov a povrchových úprav, ktoré umožňujú realizovať rezné tehlové murivo v ľubovoľnom štýle. Sú vhodné na použitie v exteriéri a interiéri bez ďalších povrchových úprav.

bližšie informácie: Katalóg produktov Terca,  
Cenník produktov a služieb Terca

- prírodný materiál
- dlhá životnosť
- stálofarebnosť
- bohatá škála farieb
- nezameniteľný vzhľad
- každý kus je originál





# Objavte pestrý svet dlažieb



Dlažby • Platne • Múriky • Plotové systémy • Obrubníky • Schody • Doplnky

**20**  
rokov na  
Slovensku

**Semmelrock**  
stein+design®

[www.semnelrock.sk](http://www.semnelrock.sk)



# we are wienerberger

**Tondach**  
Riešenie pre strechu

**Porotherm**  
Riešenie pre murivo

**Porotherm**  
Riešenie pre murivo

**PipeLife**  
Riešenia potrubných systémov

**Terca**  
Riešenie pre fasádu

**Terca**  
Riešenie pre steny

**Semmelrock**  
Riešenia pre spevnené plochy

[www.wienerberger.sk](http://www.wienerberger.sk)

  
**Wienerberger**



# Potrebujeťte novú strechu? Nechajte si bezplatne poradiť a ušetríte!



Zavolaťte na bezplatnú infolinku a „ŠPECIALISTA NA STRECHY TONDACH®“ s dlhoročnými skúsenosťami Vás bezplatne v dohodnutom termíne navšťtí doma, poskyťte odborné poradenstvo, garanciu najlepšej ceny a služieb vo Vašom regióne:

- navšťtí Vás doma
- poradí Vám s výberom vhodnej krytiny na Váš dom
- zameria strechu
- vypočíta spotrebu materiálu
- navrhne Vám najlepšie riešenie pre Vašu strechu
- ušetrí Vám čas aj peniaze

Žiadajte návšťtu špecialistu pre systém Tondach na [www.wienerberger.sk](http://www.wienerberger.sk), alebo na bezplatnej infolinke:

## 0800 500 330

(v pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod.)

**ŠPECIALISTA**  
NA STRECHY TONDACH®

### Bezplatné služby pre systém Tondach:

špecialista na strechy • bezplatné vypracovanie cenovej ponuky • bezplatné poradenstvo



# Kontakty a rozdelenie predajných oblastí



## Ponukové oddelenie / oblasti

Veronika Chmelová  
Tel. č.: 0905 350 852

1 2 3 4 5  
veronika.chmelova@wienerberger.com

Lýdia Chvilová  
Tel. č.: 0918 488 036

6 7 8 9  
10 11 12  
lydia.chvilova@wienerberger.com

## Technickí poradcovia / oblasti

Alexander Pintér  
Tel. č.: 0915 940 293

1 2 3 4 5  
alexander.pinter@wienerberger.com

Ivan Vozárik  
Tel. č.: 0905 997 370

6 7 8 9  
ivan.vozarik@wienerberger.com

Marcel Kresta  
Tel. č.: 0905 867 368

10 11 12  
marcel.kresta@wienerberger.com

## Obchodní reprezentanti / okresy

### Vedúci predaja pre oblasti 1-5

Arpád Makák  
Tel. č.: 0905 755 609 [arpad.makak@wienerberger.com](mailto:arpad.makak@wienerberger.com)

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Obchodný zástupca 1<br>Tel. č.: 0918 949 238   | Bratislava, Senec<br><a href="mailto:obchodny.zastupca01@wienerberger.com">obchodny.zastupca01@wienerberger.com</a>  |
| 2  | Dušan Studenič<br>Tel. č.: 0905 035 105  | Malacky, Myjava, Pezinok, Senica, Skalica<br><a href="mailto:dusan.studenic@wienerberger.com">dusan.studenic@wienerberger.com</a>  |
| 3  | Martin Katona<br>Tel. č.: 0905 331 613   | Galanta, Hlohovec, Piešťany, Šaľa, Trnava<br><a href="mailto:martin.katona@wienerberger.com">martin.katona@wienerberger.com</a>  |
| 4  | Pavol Kráľ<br>Tel. č.: 0908 450 635  | Levice, Nitra, Zlaté Moravce<br><a href="mailto:pavol.kral@wienerberger.com">pavol.kral@wienerberger.com</a>   |
| 5  | Béla Győri<br>Tel. č.: 0905 659 224  | Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky<br><a href="mailto:bel.gyoeri@wienerberger.com">bela.gyoeri@wienerberger.com</a>  |
| 6  | <b>Vedúci predaja pre oblasti 6-9</b><br>Marek Tunega<br>Tel. č.: 0905 331 614       | Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín<br><a href="mailto:marek.tunega@wienerberger.com">marek.tunega@wienerberger.com</a>   |
| 7  | Róbert Trubačík<br>Tel. č.: 0905 462 724   | Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdosín, Žilina<br><a href="mailto:robert.trubacik@wienerberger.com">robert.trubacik@wienerberger.com</a> |
| 8  | Martin Meluš<br>Tel. č.: 0905 643 503  | Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Turčianske Teplice<br><a href="mailto:martin.melus@wienerberger.com">martin.melus@wienerberger.com</a>                |
| 9  | Allan Ruttkay<br>Tel. č.: 0905 804 578   | Okresy Banskobystrického kraja<br><a href="mailto:allan.ruttkay@wienerberger.com">allan.ruttkay@wienerberger.com</a>   |
| 10 | <b>Vedúci predaja pre oblasti 10-12</b><br>Karol Kleščinský<br>Tel. č.: 0905 458 444 | Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Lubovňa<br><a href="mailto:karol.klescinsky@wienerberger.com">karol.klescinsky@wienerberger.com</a>                              |
| 11 | Marek Centko<br>Tel. č.: 0905 456 631  | Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou<br><a href="mailto:marek.centko@wienerberger.com">marek.centko@wienerberger.com</a>                    |
| 12 | Peter Popovič<br>Tel. č.: 0915 496 930   | Košice, Košice okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov<br><a href="mailto:peter.popovic@wienerberger.com">peter.popovic@wienerberger.com</a>  |



# Katalóg produktov

## Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6

953 01 Zlaté Moravce

Tel.: +421/2/65 93 58 75

Email: [info.sk@wienerberger.com](mailto:info.sk@wienerberger.com)

[www.wienerberger.sk](http://www.wienerberger.sk)

## Centrálny sklad:

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6

953 01 Zlaté Moravce



Vyobrazenia výrobkov v katalógu sú ilustračné. Prípadné farebné nezrovnalosti môže ovplyvniť technika tlače, ako aj rozdielne zloženie vstupných surovín v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku. Toto vyjadrenie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich. Aktuálnosť tohto vydania si overte na [www.wienerberger.sk](http://www.wienerberger.sk)  
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby.



**Wienerberger**